

Products Catalog

Catalog de produse/
Catalogo prodotti/
Catalogue de produits/
Produktkatalog



Elevating
Homes,
Inspiring
Lives.

ABOUT US

ASTRA SHADING



(en)

At Astra Shading, we believe that outdoor spaces should combine beauty, comfort, and functionality. Our mission is to create systems that turn terraces and gardens into welcoming spaces for every season.

We design and manufacture premium pergolas, glass enclosures, zip screens, and aluminum fences — all made in Romania to European standards. With personalized solutions and dedicated support, we work closely with dealers, builders, and architects across Europe.

(ro)

La Astra Shading, credem că spațiile exterioare trebuie să îmbine eleganța, confortul și funcționalitatea. Misiunea noastră este să oferim sisteme care transformă terasele și grădinile în locuri plăcute, în orice anotimp.

Proiectăm și producem în România pergole premium, închideri din sticlă, zip screen-uri și garduri din aluminiu, la standarde europene. Oferim soluții personalizate și suport dedicat partenerilor din întreaga Europă — distribuitori, montatori și arhitecți.

(it)

In Astra Shading crediamo che gli spazi esterni debbano unire estetica, comfort e funzionalità. La nostra missione è creare sistemi che rendono terrazze

e giardini accoglienti in ogni stagione.

Progettiamo e produciamo in Romania pergole di alta gamma, vetrate, zip screen e recinzioni in alluminio, secondo gli standard europei. Offriamo soluzioni su misura e supporto tecnico a rivenditori, installatori e architetti in tutta Europa.

(fr)

Chez Astra Shading, nous pensons que les espaces extérieurs doivent allier esthétique, confort et fonctionnalité. Notre mission est de créer des systèmes qui transforment terrasses et jardins en lieux agréables, toute l'année.

Nous concevons et fabriquons en Roumanie des pergolas haut de gamme, vitrages, stores zip et clôtures en aluminium selon les normes européennes. Avec des solutions personnalisées, nous accompagnons revendeurs, installateurs et architectes à travers l'Europe.

(de)

Bei Astra Shading glauben wir, dass Außenbereiche Schönheit, Komfort und Funktionalität vereinen sollten. Unsere Mission ist es, Systeme zu entwickeln, die Terrassen und Gärten das ganze Jahr über nutzbar und einladend machen.

Wir entwerfen und fertigen in Rumänien hochwertige Pergolen, Glaslösungen, Zip-Screens und Aluminiumzäune nach europäischen Standards. Mit maßgeschneiderten Lösungen und technischem Support arbeiten wir mit Fachpartnern in ganz Europa zusammen.

Locations (Branch)

Bd. 22 Decembrie nr 1.
Oltenița Jud. Călărași
cod poștal 915400

www.astrashading.ro



INDEX[ⓧ]

TABLE OF CONTENTS



06 BIOCLIMATIC PERGOLA

Bioclimatic pergola / Pergolă bioclimatică /
Pergola bioclimatica / Pergola bioclimatique /
Bioklimatische Pergola

Products / Produse
/ Prodotti / Produits /
Produkte



18 WINTER GARDEN

Acoperiș fix din sticlă / Tetto
fisso in vetro / Toiture fixe en
verre / Festverglastes
Dach



22 RETRACTABLE PERGOLA

Retractable Pergola
/ Pergolă retractabilă
/ Pergola retraibile /
Pergola rétractable /

Visit ous:
www.astrashading.ro



26 ASTRA D SLIDE

Double glazing 22mm
/ Termopan 22mm /
Doppio vetro 22mm /
Double vitrage 22mm



32 ASTRA ST

10mm tempered
glass / Sticlă secur-
izată 10mm / Vetro
temperato 10mm /
Verre trempé 10mm /
Einscheibensicherhe-
itsglas 10mm




36 ASTRA VL GUILLOTINE

Double glazing 22mm
/ Termopan 22mm /
Doppio vetro 22mm /
Double vitrage 22mm
/ Doppelverglasung
22mm



40 ZIP SCREEN

Shading system /
Sistem de umbrire /
Sistema di ombreg-
giatura / Système
d'ombrage / Beschat-
tungssystem



44 GARDEN FENCE

Garden fence / Gard
de grădină / Recinzi-
one da giardino /
Clôture de jardin /
Gartenzaun

BIOCLIMATIC PERGOLA

ASTRA DUAL LUX

ASTRA DUAL LUX
A RETRACTABLE PERGOLA
WITH FULL TILT CONTROL.
DESIGNED FOR COMFORT,
ENGINEERED FOR FLEXI-
BILITY.

Dimensions:

Max 400 x 600 cm (width x opening)

**BEST
SELLER**

DESCRIPTION

(en) Astra Dual Lux is the ultimate solution for versatility and functionality. Combining adjustable and retractable slats, this pergola offers users full control over their outdoor space. Equipped with three Somfy motors – two linear actuators for orientation and an additional motor for retraction – Dual Lux allows for ventilation adjustment or fully opening the roof. Its elegant design, Astra Bio-Frame 6063 structure, and Samsung LED lighting options make it a defining feature for luxury terraces.


(ro) Astra Dual Lux este soluția supremă pentru versatilitate și funcționalitate. Cu lamele reglabile și retractabile, pergola oferă control total asupra spațiului exterior. Echipată cu trei motoare Somfy – două actuatore liniare pentru orientare și un motor suplimentar pentru retragere – Dual Lux permite ajustarea ventilației sau deschiderea completă a acoperișului. Designul elegant, structura Astra Bio-Frame 6063 și opțiunile de iluminare LED Samsung o transformă într-un element de referință pentru terase de lux.

(it) Astra Dual Lux è la soluzione definitiva per versatilità e funzionalità. Con lamelle orientabili e retrattili, questa pergola offre il controllo totale dello spazio esterno. Dotata di tre motori Somfy – due attuatori lineari per l'orientamento e uno per la retrazione – Dual Lux consente la ventilazione variabile

o l'apertura completa del tetto. Il design elegante, la struttura Astra Bio-Frame 6063 e l'illuminazione LED Samsung la rendono perfetta per terrazze di lusso.

(fr) Astra Dual Lux est la solution ultime en matière de polyvalence et de fonctionnalité. Avec ses lames orientables et rétractables, cette pergola offre un contrôle total de l'espace extérieur. Équipée de trois moteurs Somfy – deux vérins linéaires pour l'orientation et un moteur supplémentaire pour la rétraction – Dual Lux permet d'ajuster la ventilation ou d'ouvrir complètement le toit. Son design élégant, sa structure Astra Bio-Frame 6063 et les options d'éclairage LED Samsung en font un élément phare pour les terrasses haut de gamme.

(de) Astra Dual Lux ist die ultimative Lösung für Vielseitigkeit und Funktionalität. Mit verstellbaren und einziehbaren Lamellen bietet diese Pergola volle Kontrolle über den Außenbereich. Ausgestattet mit drei Somfy-Motoren – zwei Linearantriebe für die Ausrichtung und einem zusätzlichen Motor für das Einziehen – ermöglicht Dual Lux eine flexible Belüftung oder das vollständige Öffnen des Dachs. Das elegante Design, die Astra Bio-Frame 6063-Struktur und die Samsung LED-Beleuchtung machen sie zur idealen Wahl für luxuriöse Terrassen.

**Material:**

6063 aluminum profiles

Water drainage:

Integrated gutters (212 x 87 mm)

Motorization:

3 motors (2 actuators for tilting, 1 tubular motor for retraction)

Slat functionality:

Orientation up to 85° and full retraction

Lighting:

Perimeter Samsung LED (optional)

Compatibility:

Glass enclosures and zip-screen systems

(ro)**Material:**

Profile din aluminiu 6063

Drenaj apă:

Jgheaburi integrate (212 x 87 mm)

Motorizare:

3 motoare (2 actuatore pentru orientare, 1 motortubular pentru retractare)

Funcționalitate lamele:

Orientare până la 85° și retragere completă

Iluminare:

LED Samsung perimetral (opțional)

Compatibilitate:

Închideri din sticlă și sisteme zip-screen

(it)**Materiale:**

Profili in alluminio 6063

Drenaggio acqua:

Grondaie integrate (212 x 87 mm)

Motorizzazione:

3 motori (2 attuatori per l'orientamento, 1 motore tubolare per la retrazione)

Funzione lamelle:

Orientamento fino a 85° e retrazione completa

Illuminazione:

LED perimetrali Samsung (opzionali)

Compatibilità:

Vetrare e sistemi zip-screen

(fr)**Matériau :**

Profils en aluminium 6063

Évacuation de l'eau:

Gouttières intégrées (212 x 87 mm)

Motorisation :

3 moteurs (2 vérins pour l'orientation, 1 moteur tubulaire pour la rétraction)

Fonction des lames:

Orientation jusqu'à 85° et rétraction complète

Éclairage :

Éclairage LED périmétrique Samsung (en option)

Compatibilité:

Fermetures vitrées et systèmes zip-screenscreen systems

(de)**Material:**

Aluminiumprofile 6063

Wasserablauf:

Integrierte Dachrinne (212 x 87 mm)

Motorisierung:

3 Motoren (2 Antriebe für die Ausrichtung, 1 Rohrmotor für das Einziehen)

Lamellenfunktion:

Ausrichtung bis 85° und vollständiges Zurückfahren

Beleuchtung:

Perimetrale Samsung LED (optional)

Kompatibilität:

Glasverglasungen und Zip-Screen-Systeme



(en) Free-standing pergola with 4 legs
 (ro) Pergolă independentă cu 4 picioare
 (it) Pergola autoportante con 4 pilastri
 (fr) Pergola autoportante avec 4 pieds
 (de) Freistehende Pergola mit 4 Pfosten



(en) Multiple systems with a single leg and intermediate beam
 (ro) Sisteme multiple cu un singur picior și traversă intermediară
 (it) Sistemi multipli con una sola pilastri e trave intermedia
 (fr) Systèmes multiples avec un seul pied et poutre intermédiaire
 (de) Mehrere Systeme mit einem Pfosten und Zwischenträger



(en) Four systems with nine legs
 (ro) Patru sisteme cu nouă picioare
 (it) Quattro sistemi con nove pilastri
 (fr) Quatre systèmes avec neuf pieds
 (de) Vier Systeme mit neun Pfosten



- (en) Wall-mounted pergola with no rear legs
- (ro) Pergolă montată pe perete, fără picioare în spate
- (it) Pergola fissata a parete, senza pilastri posteriori
- (fr) Pergola fixée au mur, sans pieds arrière
- (de) Wandmontierte Pergola ohne hintere Pfosten



- (en) System mounted between two walls
- (ro) Sistem cu prindere pe doi pereți
- (it) Sistema fissato tra due pareti
- (fr) Système fixé entre deux murs
- (de) System mit Befestigung an zwei Wänden

(en) Mounting options

Astra Shading bioclimatic pergolas offer versatile installation methods. They can be mounted directly on walls using the structural frame, installed independently with full support legs, or modularly connected across multiple zones or facades.

(ro) Opțiuni de montaj

Pergolele bioclimatice Astra Shading permit montaj flexibil. Pot fi montate direct pe pereți prin profilul structural, pot fi instalate independent cu picioare proprii sau configurate modular pentru acoperirea mai multor zone sau fațade.

(it) Opzioni di installazione

Le pergole bioclimatiche Astra Shading offrono diverse modalità di montaggio. Possono essere fissate direttamente a parete tramite la struttura portante, installate come elementi indipendenti con pilastri proprie

oppure collegate in modo modulare su più superfici.


(fr) Options de montage

Les pergolas bioclimatiques Astra Shading permettent une installation flexible. Elles peuvent être fixées directement aux murs via le profil structurel, installées de manière indépendante avec des pieds porteurs ou configurées de façon modulaire sur plusieurs façades.

(de) Montageoptionen


Die bioklimatischen Pergolen von Astra Shading bieten flexible Montagemöglichkeiten. Sie können direkt über das Strukturprofil an der Wand befestigt, freistehend mit eigenen Pfosten montiert oder modular über mehrere Bereiche verbunden werden.

PROFILE SECTIONS / SEȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE




Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht

4111
5,721 KG/M
12,613 LB/M




Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht

4120
7,366 KG/M
16,239 LB/M



Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht

4218
3,940 KG/M
8,686 LB/M



Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht

4109
3,553 KG/M
7,833 LB/M




Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht

4108
5,368 KG/M
11,834 LB/M



Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht


4122
1,309 KG/M
2,886 LB/M



LED PROFILE

Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht

2953
0,445 KG/M
0,981 LB/M



IÇ RAY PROFILI
INNER RAIL PROFILE

Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht

4151
3,862 KG/M
8,514 LB/M



Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht

4152
1,810 KG/M
3,990 LB/M



Code and weight / Cod și greutate / Codice e peso / Code et poids / Code und Gewicht

5312
1,000 KG/M
2,205 LB/M



WATER DRAINAGE

DRENAJ APĂ / DRENAGGIO ACQUA / ÉVACUATION DE L'EAU / WASSERABLAUF

(en) Water is drained either through a free-fall system inside the post (cascade type), or via a Ø75 mm pipe hidden inside any of the pergola posts.

(ro) Evacuarea apei se face fie în cascadă, direct prin interiorul stâlpului (fără țeavă), fie printr-o țeavă Ø75 mm integrată în oricare dintre stâlpii pergolei.

(it) L'acqua viene scaricata con sistema a cascata all'interno del pilastro (senza tubo) oppure tramite un tubo Ø75 mm integrato in uno qualsiasi dei pilastri della pergola.

(fr) L'eau est évacuée soit en cascade à l'intérieur du poteau (sans tuyau), soit à travers un tuyau Ø75 mm intégré dans n'importe quel poteau de la pergola.

(de) Das Wasser wird entweder als Kaskadenablauf durch den Pfosten (ohne Rohr) oder über ein Ø75 mm Rohr abgeführt, das in jedem beliebigen Pergolenpfosten integriert werden kann.



(en) Rainwater is collected from the slats into the perimeter gutter and then directed through the pergola posts.

(ro) Apa de ploaie este preluată din lamele în jghebul perimetral și apoi dirijată prin stâlpii pergolei.

(it) L'acqua piovana viene raccolta dalle lamelle nel canale perimetrale e successivamente convogliata attraverso i pilastri della pergola.

(fr) L'eau de pluie est recueillie depuis les lames dans la gouttière périphérique, puis dirigée à travers les poteaux de la pergola.

(de) Regenwasser wird von den Lamellen in die umlaufende Rinne geleitet und anschließend durch die Pfosten der Pergola abgeleitet.





BIOCLIMATIC PERGOLA ASTRA SMART

ASTRA SMART
A SMART AND OPTIMIZED
DESIGN SOLUTION FOR
MEDITERRANEAN
CLIMATES.

Dimensions:
400 x 600 x 300 cm

DESCRIPTION

(en)

Astra Smart is the efficient solution for stylish outdoor comfort, designed with Mediterranean climates in mind. Featuring adjustable (tilt-only) slats and compact integrated gutters, it allows smooth control of sunlight and airflow. Built on the Astra Smart-Frame structure — a lightweight and elegant system — this pergola combines functionality, aesthetics, and climate adaptability. Ideal for residential projects that value outdoor living with refined simplicity.

(ro)

Astra Smart este soluția eficientă pentru confort exterior cu stil, dezvoltată special pentru zonele cu climat mediteranean. Cu lamele orientabile (doar rotire) și jgheaburi compacte integrate, pergola permite controlul ușor al luminii și ventilației. Construită pe structura Astra Smart-Frame — un sistem elegant și ușor — îmbină funcționalitatea, estetica și adaptabilitatea la climă. Ideală pentru proiecte rezidențiale care valorifică stilul de viață în aer liber.

(it)

Astra Smart è la soluzione efficiente per il comfort outdoor con stile, progettata appositamente per i climi mediterranei. Dotata di lamelle orientabili (solo inclinazione) e grondaie compatte integrate, consente un controllo fluido della luce e della ventilazione. Basata sulla struttura Astra Smart-Frame — un sistema leggero ed elegante — unisce funzionalità, estetica e adattabilità climatica. Ideale per progetti




residenziali che valorizzano la vita all'aperto.

(fr)

Astra Smart est la solution idéale pour un confort extérieur élégant, conçue spécialement pour les climats méditerranéens. Équipée de lames orientables (inclinaison uniquement) et de gouttières compactes intégrées, elle offre un contrôle fluide de la lumière et de la ventilation. Construite sur la structure Astra Smart-Frame — un système léger et raffiné — elle allie fonctionnalité, design et adaptation climatique. Parfaite pour les projets résidentiels axés sur la vie en plein air.

(de)

Astra Smart ist die effiziente Lösung für stilvollen Outdoor-Komfort, speziell entwickelt für mediterrane Klimazonen. Mit neigbaren Lamellen (nur Ausrichtung) und kompakten integrierten Rinnen ermöglicht sie eine präzise Steuerung von Licht und Belüftung. Die Pergola basiert auf der Astra Smart-Frame-Struktur — einem leichten und eleganten System — und vereint Funktionalität, Ästhetik und Klimaanpassung. Ideal für Wohnprojekte, die das Leben im Freien zelebrieren.



CONFIGURATION / CONFIGURAȚIE / CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION / KONFIGURATION




(en) Single system
(ro) Sistem individual
(it) Sistema singolo
(fr)Système simple
(de) Einzelsystem




(en) Double system
(ro) Sistem dublu
(it) Sistema doppio
(fr) Système double
(de) Doppelsystem




(en) Multiple system
(ro) Sistem multiplu
(it) Sistema multiplo
(fr) Système multiple
(de) Mehrfachsystem



(en) Single system wall connected
(ro) Sistem individual cu prindere pe perete
(it) Sistema singolo fissato a parete
(fr) Système simple fixé au mur
(de) Einzelsystem mit Wandbefestigung




(en) Double system wall connected
(ro) Sistem dublu cu prindere pe perete
(it) Sistema doppio fissato a parete
(fr) Système double fixé au mur
(de) Doppelsystem mit Wandbefestigung




(en) Multiple system wall connected
(ro) Sistem multiplu cu prindere pe perete
(it) Sistema multiplo fissato a parete
(fr) Système multiple fixé au mur
(de) Mehrfachsystem mit Wandbefestigung


PROFILE SECTIONS / SECȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE




(en) Fascia profile
(ro) Profil paze
(it) Profilo di finitura frontale
(fr) Profil de finition frontale / Profil de bandeau
(de) Blendenprofil / Abschlussprofil




(en) Double fascia
(ro) Paze dublă
(it) Fascia doppia / Profilo frontale doppio
(fr) Double bandeau / Profil de finition double
(de) Doppelte Blende / Doppelte Abschlussprofil




(en) Gutter
(ro) Jgheab
(it) Grondaia
(fr) Gouttière
(de) Dachrinne




(en) Slat
(ro) Lamelă
(it) Lamella
(fr) Lame
(de) Lamelle




(en) Post / Leg
(ro) Stâlp / Picioar
(it) Pilastro
(fr) Poteau / Pied
(de) Pfosten / Bein



(en) Post cap
(ro) Capac stâlp
(it) Tappo chiusura pilastro
(fr) Capuchon de poteau
(de) Pfostenkappe



(en) LED profile
(ro) Profil LED
(it) Profilo LED
(fr) Profilé LED / Profil LED
(de) LED-Profil



(en) Guide rail
(ro) Șină de ghidaj
(it) Guida / Binario di scorrimento
(fr) Rail de guidage
(de) Führungsschiene



ASTRA DUAL LUX

Description:

Adjustable and retractable slats / Lamele orientabile și retractabile / Lamelle orientabili e retrattili / Lames orientables et rétractables / Verstellbare und einziehbare Lamellen

Dimensions:

400 x 600 x 300 cm



ASTRA ORIENT PRO

Description:

Adjustable slats / Lamele orientabile / Lamelle orientabili / Lames orientables / Verstellbare Lamellen

Dimensions:

400 x 700 x 300 cm



ASTRA RETRACT

Description:

Retractable slats / Lamele retractabile / Lamelle retrattili / Lames rétractables / Einziehbare Lamellen

Dimensions:

400 x 700 x 300 cm



ASTRA SMART

Description:


Adjustable slats / Lamele orientabile / Lamelle orientabili / Lames orientables / Verstellbare Lamellen

Dimensions:

400 x 600 x 300 cm

MODELS

Bioclimatic models / Modele
bioclimatic / Modelli bioclimatici /
Modèles bioclimatiques / Bioklima-
tische Modelle



Winter- garden

Acoperiș fix din sticlă / Tetto fisso in vetro / Toiture fixe en verre / Festverglastes Dach

(en) Sleek and durable glass roof, designed to extend comfort outdoors while maintaining full transparency and protection.

(ro) Un acoperiș din sticlă cu design minimalist și durabilitate ridicată, creat pentru a extinde confortul în aer liber cu protecție completă.

(it) Tetto in vetro dal design minimale e alta resistenza, pensato per portare il comfort all'esterno con massima protezione e trasparenza.

(fr) Toit en verre au design épuré et résistant, conçu pour prolonger le confort extérieur tout en offrant transparence et protection.

(gb) Ein schlankes und widerstandsfähiges Glasdach, das Komfort nach draußen bringt – mit maximaler Transparenz und Schutz.





Materials:

(en) Aluminium and tempered glass

(ro) Aluminiu și sticlă securizată


(it) Alluminio e vetro temperato

(fr) Aluminium et verre trempé


(de) Aluminium und Einscheibensicherheits-
glas (ESG)

PROFILE SECTIONS / SECȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE


Code and weight
 / Cod și greutate
 / Codice e peso /
 Code et poids / Code
 und Gewicht




3536
 7,095 KG/M




2489
 0,458 KG/M




3053
 2,250 KG/M




3047
 1,799 KG/M




3046
 2,920 KG/M




3045
 0,520 KG/M




3044
 0,640 KG/M



2111
 3,035 KG/M



2301
 3,003 KG/M



2302
 0,846 KG/M

TECHNICAL DETAILS / DETALII TEHNICE / DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNISCHE DETAILS

(EN) Technical highlights

Structure: Powder-coated extruded aluminium (EN AW-6063 T5, Qualicoat)

Glass: 10–28 mm, double or laminated tempered

Drainage: Integrated via posts

Sealing: EPDM gaskets, wall profile included

Lighting: Dimmable LED spots (optional)

Max. dimensions: 6000 × 3000 mm

(RO) Date tehnice

Structură: Aluminu extrudat vopsit (EN AW-6063 T5, Qualicoat)

Sticlă: 10–28 mm, termopan sau securizată-laminată

Drenaj: Integrat prin stâlpi

Etanşare: Garnituri EPDM, profil de perete inclus

Iluminare: Spoturi LED dimabile (opțional)

Dimensiuni max.: 6000 × 3000 mm

(IT) Dati tecnici

Struttura: Alluminio estruso verniciato (EN AW-6063 T5, Qualicoat)

Vetri: 10–28 mm, doppi o stratificati temperati

Drenaggio: Integrato nei pilastri

Tenuta: Guarnizioni EPDM, profilo parete incluso

Illuminazione: LED dimmerabili (opzionali)

Dim. max: 6000 × 3000 mm

(FR) Fiche technique

Structure : Aluminium extrudé thermolaqué (EN AW-6063 T5, Qualicoat)

Vitrage : 10–28 mm, double ou feuilleté trempé

Évacuation : Intégrée via les poteaux

Étanchéité : Joints EPDM, profil mural inclus

Éclairage : Spots LED dimmables (option)

Dim. max. : 6000 × 3000 mm

(DE) Technische Daten

Struktur: Pulverbeschichtetes Aluminium (EN AW-6063 T5, Qualicoat)

Glas: 10–28 mm, Doppel- oder Verbundsicherheitsglas

Entwässerung: Über Pfosten integriert

Dichtung: EPDM-Dichtungen, Wandprofil inkl.

Beleuchtung: LED-Spots dimmbar (optional)

Max. Maße: 6000 × 3000 mm



RETRACTABLE PVC ROOF SYSTEM ASTRA WAVE



ASTRA WAVE
A RETRACTABLE PERGOLA
WITH HIGH-PERFORMANCE
PVC FABRIC. DESIGNED
FOR EVERYDAY COMFORT,
BUILT FOR OUTDOOR VER-

DESCRIPTION

(en)

Astra Wave is a retractable pergola system with a high-performance Serge Ferrari PVC membrane, designed for both residential terraces and commercial spaces such as restaurants and cafés. The system features a Somfy motor for reliable operation, integrated LED lighting, and a clean, modern structure that ensures protection from sun and rain. Elegant, functional, and more affordable than bioclimatic models, Astra Wave is the smart solution to cover and enhance any outdoor space.

(ro)

Astra Wave este un sistem de pergolă retractabilă cu membrană PVC Serge Ferrari, ideal pentru terase rezidențiale și spații comerciale precum restaurante sau cafenele. Echipată cu motor Somfy, iluminare LED integrată și o structură modernă, pergola oferă protecție eficientă împotriva soarelui și ploii.

Elegantă, funcțională și mai accesibilă decât modelele bioclimatice, Astra Wave este soluția inteligentă pentru acoperirea oricărui spațiu exterior.

(it)

Astra Wave è una pergola retrattile con telo di copertura in PVC. Pensata per terrazze private o ambienti commerciali come ristoranti e bar. Il sistema è dotato di motore Somfy,

illuminazione LED integrata e una struttura moderna che protegge da sole e pioggia.

Elegante e funzionale, Astra Wave rappresenta un'alternativa più accessibile alle pergole bioclimatiche — la scelta intelligente per ogni spazio esterno.

(fr)

Astra Wave est une pergola rétractable avec membrane PVC Serge Ferrari, idéale pour les terrasses privées ou les espaces commerciaux comme les restaurants. Elle est équipée d'un moteur Somfy, d'un éclairage LED intégré et d'une structure moderne qui protège efficacement du soleil et de la pluie.


Élégante et fonctionnelle, Astra Wave est une alternative plus abordable aux pergolas bioclimatiques — la solution intelligente pour couvrir tout espace extérieur.

(de)



Astra Wave ist ein modernes Pergola-System mit Serge Ferrari PVC-Membran, ideal für private Terrassen oder gewerbliche Außenbereiche wie Restaurants. Ausgestattet mit Somfy-Motor, integrierter LED-Beleuchtung und wetterfester Struktur bietet sie zuverlässigen Schutz vor Sonne und Regen.

Elegant, funktional und preislich attraktiver als bioklimatische Modelle — Astra Wave ist die clevere Lösung für jede Outdoor-Fläche.







Opening	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	Fabric Profil
300 cm	50 cm	15 cm	41 cm	56 cm	5+2
350 cm	55 cm			56 cm	5+2
400 cm	60 cm			65 cm	7+2
450 cm	65 cm			65 cm	7+2
500 cm	70 cm			74 cm	9+2
550 cm	75 cm			74 cm	9+2
600 cm	80 cm			83 cm	11+2
650 cm	85 cm			83 cm	11+2
700 cm	90 cm			92 cm	13+2
750 cm	95 cm			92 cm	13+2
800 cm	100 cm			100 cm	15+2
850 cm	105 cm			100 cm	15+2
900 cm	110 cm			110 cm	17+2





Opening	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	Fabric Profil
300 cm	50 cm	15 cm	41 cm	56 cm	5+2
350 cm	55 cm			56 cm	5+2
400 cm	60 cm			65 cm	7+2
450 cm	65 cm			65 cm	7+2
500 cm	70 cm			74 cm	9+2
550 cm	75 cm			74 cm	9+2
600 cm	80 cm			83 cm	11+2
650 cm	85 cm			83 cm	11+2
700 cm	90 cm			92 cm	13+2
750 cm	95 cm			92 cm	13+2
800 cm	100 cm			100 cm	15+2
850 cm	105 cm			100 cm	15+2
900 cm	110 cm			110 cm	17+2
950 cm	115 cm	15 cm	41 cm	110 cm	17+2
1000 cm	115 cm			120 cm	19+2
1050 cm	115 cm			120 cm	19+2
1100 cm	120 cm			130 cm	21+2
1150 cm	120 cm			130 cm	21+2
1200 cm	120 cm			140 cm	23+2




Opening	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	Fabric Profil
300 cm	68 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2
350 cm	74 cm		51 cm	56 cm	5+2
400 cm	80 cm		52 cm	65 cm	7+2
450 cm	86 cm		53 cm	65 cm	7+2
500 cm	92 cm		54 cm	74 cm	9+2
550 cm	99 cm		55 cm	74 cm	9+2
600 cm	105 cm		56 cm	83 cm	11+2
650 cm	111 cm		57 cm	83 cm	11+2
700 cm	117 cm		58 cm	92 cm	13+2
750 cm	123 cm		59 cm	92 cm	13+2
800 cm	130 cm		60 cm	100 cm	15+2
850 cm	136 cm		61 cm	100 cm	15+2
900 cm	142 cm		62 cm	110 cm	17+2
950 cm	148 cm		63 cm	110 cm	17+2
1000 cm	155 cm		64 cm	120 cm	19+2
1050 cm	161 cm		65 cm	120 cm	19+2
1100 cm	167 cm		66 cm	130 cm	21+2
1150 cm	173 cm		67 cm	130 cm	21+2



Opening	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	Fabric Profil
300 cm	75 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2
350 cm	85 cm		51 cm	56 cm	5+2
400 cm	95 cm		52 cm	65 cm	7+2
450 cm	105 cm		53 cm	65 cm	7+2
500 cm	115 cm		54 cm	74 cm	9+2
550 cm	125 cm		55 cm	74 cm	9+2
600 cm	135 cm		56 cm	83 cm	11+2
650 cm	145 cm		57 cm	83 cm	11+2
700 cm	155 cm		58 cm	92 cm	13+2
750 cm	165 cm		59 cm	92 cm	13+2
800 cm	175 cm		60 cm	100 cm	15+2
850 cm	185 cm		61 cm	100 cm	15+2
900 cm	195 cm		62 cm	110 cm	17+2
950 cm	205 cm		63 cm	110 cm	17+2
1000 cm	215 cm		64 cm	120 cm	19+2
1050 cm	225 cm		65 cm	120 cm	19+2
1100 cm	235 cm		66 cm	130 cm	21+2



Opening	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	Fabric Profil
300 cm	68 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2
350 cm	74 cm		51 cm	56 cm	5+2
400 cm	80 cm		52 cm	65 cm	7+2
450 cm	86 cm		53 cm	65 cm	7+2
500 cm	92 cm		54 cm	74 cm	9+2
550 cm	99 cm		55 cm	74 cm	9+2
600 cm	105 cm		56 cm	83 cm	11+2
650 cm	111 cm		57 cm	83 cm	11+2
700 cm	117 cm		58 cm	92 cm	13+2



Opening	(H1)	(H2)	(H3)	(H4)	Fabric Profil
300 cm	75 cm	15 cm	50 cm	56 cm	5+2
350 cm	85 cm		51 cm	56 cm	5+2
400 cm	95 cm		52 cm	65 cm	7+2
450 cm	105 cm		53 cm	65 cm	7+2
500 cm	115 cm		54 cm	74 cm	9+2
550 cm	125 cm		55 cm	74 cm	9+2
600 cm	135 cm		56 cm	83 cm	11+2
650 cm	145 cm		57 cm	83 cm	11+2
700 cm	155 cm		58 cm	92 cm	13+2
750 cm	165 cm		59 cm	92 cm	13+2
800 cm	175 cm		60 cm	100 cm	15+2

ASTRA DOUBLE SLIDE

**22 MM
DOUBLE GLASS**

Materials:

aluminium, double
glass

Dimensions:

10.000x3000mm MAX

DESCRIPTION

(en)

Premium sliding glass system with 22 mm insulated glass, ideal for terraces and facades. Independent panels glide smoothly on 4 reinforced rails, offering thermal comfort, durability, and flexible ventilation — configurable with up to 8 panels for a 10 m opening.

(ro)

Sistem glisant premium cu sticlă termopan de 22 mm, ideal pentru terase și fațade. Panourile glisează independent pe 4 șine ranforsate, oferind confort termic, durabilitate și ventilație flexibilă — configurabil cu până la 8 panouri pentru o deschidere de 10 metri.

(it)

Sistema scorrevole premium con vetro isolante da 22 mm, ideali per terrazze e facciate. I pannelli scorrono indipendentemente su 4 guide rinforzate, garantendo comfort

termico, durata e ventilazione regolabile — configurabile fino a 8 pannelli per un'apertura di 10 m.


(fr)


Système coulissant haut de gamme avec vitrage isolant de 22 mm, parfait pour terrasses et façades. Les panneaux glissent indépendamment sur 4 rails renforcés, assurant confort thermique, durabilité et aération contrôlée — configurable avec jusqu'à 8 panneaux pour une ouverture de 10 m.

(de)

Hochwertiges Schiebesystem mit 22 mm Isolierglas – ideal für Terrassen und Fassaden. Die Glasflügel gleiten einzeln auf 4 verstärkten Schienen und bieten thermischen Komfort, Langlebigkeit und flexible Belüftung – konfigurierbar mit bis zu 8 Flügeln für eine Öffnung von 10 m.

CONFIGURATION / CONFIGURAȚIE / CONFIGURAZIONE / CONFIGURA-
TION / KONFIGURATION





TECHNICAL DETAILS / DETALII TEHNICE / DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

(en)

Structură: Aluminu 6063 T5 extrudat, vopsit în câmp electrostatic

Sticlă: Termopan securizat 22 mm (4-14-4), transparentă sau mată

Șine glisare: Sistem cu 4 canale paralele, glisare fluidă individuală

Insertie șină: Insertie de inox în șina inferioară pentru rezistență la uzură și glisare silențioasă

Lățime sistem: până la 10000 mm

Înălțime maximă: 3000 mm

Lățime recomandată panou: 800 – 1200 mm

Etanșeitate: Garnituri și perii pentru protecție împotriva intemperiilor

Sistem de închidere: Mânere încastate în toc, cu cheie, pentru siguranță și design minimalist

Glisare: Rulmenți de precizie și profile inferioare ranforsate

(ro)

Structure: Extruded aluminium 6063 T5, powder-coated

Glass: 22 mm tempered insulated glass (4-14-4), clear or frosted

Sliding rails: 4 parallel tracks, independent smooth glide

Rail insert: Stainless steel insert in bottom track for wear resistance and silent movement

System width: up to 10000 mm

Max height: 3000 mm

Recommended panel width: 800 – 1200 mm

Sealing: Brushes and gaskets for weather protection

Locking system: Flush-mounted handles with key, for safety and minimal design

Sliding mechanism: Precision bearings and reinforced bottom profiles

(it)

Struttura: Alluminio estruso 6063 T5, verniciato a polvere

Vetro: Vetro camera temperato da 22 mm (4-14-4), trasparente o satinato

Guide scorrevoli: 4 binari paralleli, scorrimento indipendente fluido

Inserto guida: Inserto in acciaio inox nella guida inferiore per durata e silenziosità

Larghezza sistema: fino a 8000 mm

Altezza massima: 3000 mm

Larghezza consigliata pannello: 800 – 1200 mm

Tenuta: Guarnizioni e spazzole per protezione contro gli agenti atmosferici

Chiusura: Maniglie a incasso con chiave, per sicurezza e design minimale

Scorrimto: Cuscinetti di precisione e profili inferiori rinforzati



(fr)

Structure : Aluminium extrudé 6063 T5, thermolaqué

Vitrage : Double vitrage trempé 22 mm (4-14-4), clair ou dépoli

Rails de glissement : 4 rails parallèles, glissement fluide et indépendant

Insert rail : Insert en inox dans le rail inférieur pour plus de durabilité et de silence

Largeur du système : jusqu'à 8000 mm

Hauteur maximale : 3000 mm

Largeur recommandée du panneau : 800 – 1200 mm

Étanchéité : Joints et brosses pour protection contre les intempéries

Fermeture : Poignées encastrées avec clé, pour sécurité et design épuré

Glissement : Roulements de précision et profilés inférieurs renforcés

(de)

Struktur: Extrudiertes Aluminium 6063 T5, pulverbeschichtet

Glas: 22 mm Isolier-Sicherheitsglas (4-14-4), klar oder matt

Laufschienen: 4 parallele Schienen, flüssiges, unabhängiges Gleiten

Schienen-Einsatz: Edelstahl-Einsatz in der unteren Schiene für Verschleißfestigkeit und leises Gleiten

Systembreite: bis zu 8000 mm

Maximale Höhe: 3000 mm


Empfohlene Flügelbreite: 800 – 1200 mm

Abdichtung: Dichtungen und Bürsten zum Schutz vor Witterung



Verriegelungssystem: Eingelassene Griffe mit Schlüssel für Sicherheit und minimalistisches Design

Gleitsystem: Präzisionslager und verstärkte untere Profile

PROFILE SECTIONS / SECȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS
 DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE



PROFILE SECTIONS / SECȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS
DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE





GLISANT SEE-THROUGH

DESCRIPTION

(en)

Elegant sliding glass system with 10 mm tempered glass and full transparency. Ideal for terraces, balconies or gazebos, it offers protection from wind and rain without blocking the view. Independent sliding on 2 to 6 reinforced tracks with silent operation and weather seals.

(ro)

Sistem glisant elegant cu sticlă securizată de 10 mm și transparență totală. Ideal pentru terase, balcoane sau foioare, oferă protecție împotriva vântului și ploii, fără a bloca vizibilitatea. Glisare independentă pe 2–6 șine ranforsate, cu funcționare silențioasă și etanșare eficientă.

(it)

Sistema scorrevole eleganti con vetro temperato da 10 mm e massima trasparenza. Ideali per terrazze, balconi


o gazebo, protegge da vento e pioggia senza ostacolare la vista. Scorrimento indipendente su 2–6 guide rinforzate con funzionamento silenzioso e guarnizioni anti-intemperie.

(fr)

Système coulissant élégant avec verre trempé de 10 mm et transparence maximale. Parfait pour terrasses, balcons ou kiosques, il protège du vent et de la pluie sans obstruer la vue. Glissement indépendant sur 2 à 6 rails renforcés, avec fonctionnement silencieux et joints d'étanchéité

(de)

Elegantes Schiebesystem mit 10 mm Einscheibensicherheitsglas für maximale Transparenz. Ideal für Terrassen, Balkone oder Pavillons – schützt vor Wind und Regen, ohne die Sicht zu beeinträchtigen. Einzelnes Gleiten auf 2–6 verstärkten Schienen mit leiser Führung und Abdichtung.





TECHNICAL DETAILS

Glass / Sticlă / Vetro / Verre / Glas:

Tempered, 10 mm / Securizată, 10 mm / Temperato, 10 mm / Treppe, 10 mm / Einscheibensicherheitsglas, 10 mm

Panels / Panouri / Pannelli / Panneaux / Flügel:

2–6 sliding panels, lateral opening / 2–6 glisante, deschidere laterală / 2–6 scorrevoli, apertura laterale / 2–6 coulissants, ouverture latérale / 2–6 verschiebbar, seitliche Öffnung

Rails / Şine / Guide / Rails / Schienen:

Multiple top and bottom rails, dual guidance / Multiple, inferioare şi superioare, cu ghidare dublă / Guide multiple, inferiori e superiori, con doppia guida / Rails multiples, haut et bas, guidage double / Mehrere obere und untere Schienen, doppelte Führung

Material / Aliaj / Lega / Alliage / Material:

Aluminium 6063 T5, powder-coated / Aluminiu 6063 T5, vopsit în câmp electrostatic / Alluminio 6063 T5, verniciato

a polvere / Aluminium 6063 T5, thermolaqué / Aluminium 6063 T5, pulverbeschichtet

Color / Culoare / Colore / Couleur / Farbe:

Standard RAL or custom / Gama RAL standard sau personalizată / RAL standard o personalizzato / RAL standard ou personnalisé / RAL-Standard oder Sonderfarbe














Sealing / Etanșeitate / Tenuta / Étanchéité / Abdichtung:

Weather seals and wind brushes / Garnituri elastice şi perii de protecție la vânt şi ploaie / Guarnizioni e spazzole antivento / Joints souples et brosses coupe-vent / Dichtungen und Bürsten gegen Wind und Regen

Handles / Mâner / Maniglie / Poignées / Griffe:

Glass-mounted handles / Mânere aplicate pe sticlă / Maniglie applicate sul vetro / Poignées montées sur le verre / Griffe auf dem Glas montiert

PROFILE SECTIONS / SECȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE



GUILLOTINE ASTRA VERTICAL LIFT



DESCRIPTION

(en)

Astra Vertical Lift is a premium motorized glass system, ideal for terraces and pergolas. Made with insulated glass and robust aluminium profiles, it offers comfort, protection, and unobstructed views. Unlike standard guillotine systems, the movable panels can tilt inward for easy exterior cleaning — a major advantage in functionality and maintenance. Driven by high-quality motors with chain transmission, the system ensures silent, smooth, and long-lasting operation, perfect for year-round outdoor living.

(ro)

Astra Vertical Lift este un sistem motorizat de închidere cu sticlă, ideal pentru pergole și terase. Construit cu sticlă termopan și profile din aluminiu durabil, oferă confort, protecție și vizibilitate completă. Spre deosebire de sistemele ghilotină clasice, panourile mobile pot fi rabatate spre interior pentru o curățare ușoară la exterior — un avantaj major în exploatare și întreținere. Acționat de motoare de cea mai înaltă calitate, cu transmisie pe lanț, sistemul funcționează silențios, lin și fiabil, în orice sezon.

(it)

Astra Vertical Lift è un sistema vetrato motorizzato di alta gamma, perfetto per pergole e terrazze. Realizzato con vetro isolante e profili in alluminio resistenti, garantisce comfort, protezione e una vista senza ostacoli. A differenza delle classiche soluzioni a ghigliottina, i pannelli mobili sono

inclinabili verso l'interno per una pulizia esterna facilitata — un vantaggio importante per l'uso quotidiano. Il sistema è azionato da motori di altissima qualità con trasmissione a catena, per un funzionamento silenzioso, fluido e duraturo.

(fr)







Astra Vertical Lift est un système vitré motorisé haut de gamme, idéal pour les pergolas et terrasses. Conçu avec du verre isolant et des profils en aluminium robustes, il offre confort, protection et vue dégagée. Contrairement aux systèmes guillotine traditionnels, les panneaux mobiles peuvent s'incliner vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage extérieur — un atout majeur en termes d'entretien. Propulsé par des moteurs de très haute qualité avec transmission à chaîne, le système assure un fonctionnement fluide, silencieux et durable, toute l'année.

(de)







Astra Vertical Lift ist ein hochwertiges motorisiertes Glas-System, ideal für Terrassen und Pergolen. Gefertigt aus Isolierglas und stabilen Aluminiumprofilen, bietet es Komfort, Schutz und freie Sicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Guillotine-Systemen lassen sich die beweglichen Paneele nach innen kippen, um die Außenseite leicht zu reinigen — ein großer Vorteil bei der Pflege. Angetrieben von hochwertigen Motoren mit Kettenantrieb, gewährleistet das System einen leisen, zuverlässigen und langlebigen Betrieb – ideal für den ganzjährigen Einsatz.



PROFILE SECTIONS / SECȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE



PROFILE SECTIONS / SECȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE





ASTRA ZIP-SCREEN

ASTRA ZIP-SCREEN
A MOTORIZED ZIP-SCREEN
FOR SUN AND WIND PRO-
TECTION. BUILT FOR DU-
RABILITY, DESIGNED FOR
SEAMLESS INTEGRATION.

Dimensions:

4500x3000 mm

DESCRIPTION

(en)

Astra Zip este un sistem de umbrire zip-screen elegant și eficient, potrivit pentru terase, pergole și fațade. Cu pânze performante din Europa, aluminiu extrudat rezistent și acționare motorizată inteligentă, oferă protecție solară, rezistență la vânt și insecte, păstrând în același timp o ventilație naturală și un aspect modern.

(ro)

Astra Zip este un sistem de umbrire zip-screen elegant și eficient, potrivit pentru terase, pergole și fațade. Cu pânze performante din Europa, aluminiu extrudat rezistent și acționare motorizată inteligentă, oferă protecție solară, rezistență la vânt și insecte, păstrând în același timp o ventilație naturală și un aspect modern.

(it)

Astra Zip è un sistema di schermatura zip-screen elegante ed efficiente, ideale per terrazze, pergole e facciate.

Con tessuti europei ad alte prestazioni, profili in alluminio resistenti e controllo motorizzato intelligente, garantisce protezione dal sole, vento e insetti, mantenendo una ventilazione naturale e un look moderno.

(fr)

Astra Zip est un système de protection solaire zip-screen à la fois élégant et performant, conçu pour terrasses, pergolas et façades. Grâce à ses toiles européennes haute performance, ses profils en aluminium robustes et son système motorisé intelligent, il protège du soleil, du vent et des insectes tout en assurant une ventilation naturelle et un design contemporain.

(de)

Astra Zip ist ein elegantes und leistungsstarkes Zip-Screen-System für Terrassen, Pergolen und Fassaden. Mit hochwertigen europäischen Textilien, robustem Aluminium und intelligenter Motorsteuerung bietet es Schutz vor Sonne, Wind und Insekten – bei natürlicher Belüftung und modernem Design.

TECHNICAL DETAILS / DETALII TEHNICE / DETTAGLI TECNICI / DÉTAILS TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

Structure / Structură / Struttura / Structure / Struktur:

Powder-coated aluminium 6063 T5
Aluminiiu 6063 T5, vopsit electrostatic
Alluminio 6063 T5 verniciato a polvere
Aluminium 6063 T5 thermolaqué
Aluminium 6063 T5, pulverbeschichtet

Fabric / Pânză / Telo / Toile / Tuch:

Micro-perforated fabric, UV & fire resistant
Țesătură microperforată, ignifugă, rezistentă la UV
Tessuto microforato, ignifugo e resistente ai raggi UV
Toile microperforée, ignifuge et résistante aux UV
Mikroperforiertes Gewebe, UV- und feuerbeständig

Drive / Acționare / Azionamento / Motorisation / Antrieb:

Smart motor operated via switch or remote control
Motor inteligent acționat prin întrerupător sau telecomandă
Motore intelligente azionato tramite interruttore o telecomando
Moteur intelligent commandé par interrupteur ou télécommande
Intelligenter Motor, steuerbar über Schalter oder Fernbedienung

Side sealing / Fixare laterală / Guida laterale / Guidage latéral / Seitliche Führung:

Hidden zip system for airtight closure
Sistem cu fermoar ascuns (zip), închidere etanșă
Sistema zip nascosto per chiusura ermetica
Système zip dissimulé pour fermeture hermétique
Verdecktes Zip-System für dichte Abdichtung

Sealing / Etanșeitate / Tenuta / Étanchéité / Abdichtung:

Wind & insect protection, corner sealing
Protecție vânt & insecte, inclusiv la colțuri
Protezione da vento e insetti, anche agli angoli
Protection contre le vent et les insectes, coins inclus
Wind- und Insektenschutz, auch in den Ecken

Installation / Montaj / Montaggio / Montage / Montage:

Surface or recessed; pergola and façade compatible
Aplicat sau încadrat; compatibil cu pergole & fațade
A parete o incassato; compatibile con pergole e facciate
En applique ou encastré; compatible avec pergolas et façades
Aufgesetzt oder eingelassen; für Pergolen und Fassaden geeignet

Max. dimensions / Dimensiuni maxime / Dimensioni max / Dimensions max / Max. Maße:







Width 4000 mm, height 3000 mm (variable by fabric)
Lățime 4000 mm, Înălțime 3000 mm (în funcție de pânză)
Larghezza 4000 mm, Altezza 3000 mm (in base alla tela)
Largeur 4000 mm, Hauteur 3000 mm (selon la toile)
Breite 4000 mm, Höhe 3000 mm (abhängig vom Stoff)

Colors / Culori / Colori / Couleurs / Farben:

Fabric options + full range of customizable RAL frame colors
Opțiuni de pânze + întreaga gamă de culori RAL personalizabile pentru cadru
Tessuti disponibili + intera gamma di colori RAL personalizzabili per la struttura
Choix de toiles + gamme complète de couleurs RAL personnalisables pour le cadre
Stoffauswahl + vollständige Palette an individuell anpassbaren RAL-Rahmenfarben



PROFILE SECTIONS / SECȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE







GARDEN FENCE

DESCRIPTION

(en)

A modular aluminium fencing system, designed to adapt to any residential or commercial project. Composed of durable aluminium posts, slats, and base plates, the system is available in multiple configurations and slat models. Easy to install, low-maintenance, and customizable in color and size, Garden Fence offers a sleek and modern solution for privacy, safety, or perimeter design.

(ro)

Sistem de gard modular din aluminiu, conceput pentru a se adapta oricărui proiect rezidențial sau comercial. Format din stâlpi, lamele și flânșe din aluminiu, este disponibil în mai multe configurații și modele de lamele. Ușor de montat, fără întreținere complexă și personalizabil în culori și dimensiuni, Garden Fence oferă o soluție modernă și estetică pentru intimitate, delimitare sau design perimetral.

(it)

Sistema di recinzione modulare in alluminio, ideale per qualsiasi progetto residenziale o commerciale. Composto da montanti, lamelle e piastre in alluminio, è disponibile in

diverse configurazioni e design di lamelle. Facile da installare, a bassa manutenzione e personalizzabile in colore e dimensione, Garden Fence offre una soluzione moderna ed elegante per privacy e protezione.

(fr)

Système de clôture modulaire en aluminium, adapté à tous types de projets résidentiels ou commerciaux. Composé de poteaux, lames et platines en aluminium, il est disponible en plusieurs configurations et modèles de lames. Facile à installer, sans entretien, et personnalisable en dimensions et couleurs, Garden Fence est une solution moderne pour la protection et l'intimité.

(de)

Modulares Zaunsystem aus Aluminium, ideal für private oder gewerbliche Projekte. Bestehend aus Pfosten, Lamellen und Fußplatten aus Aluminium, erhältlich in verschiedenen Konfigurationen und Lamellen-Designs. Einfach zu montieren, wartungsarm und farblich anpassbar – Garden Fence ist die moderne Lösung für Sichtschutz und Umzäunung.

(en)

All profiles are fully modular and compatible, allowing flexible combinations tailored to any design or preference. Powder-coated with Qualicoat-certified finishes, the system ensures long-term durability and a uniform, premium look for every project.

(ro)

Toate profilele sunt modulare și compatibile între ele, permițând configurări flexibile, adaptate oricărui stil sau preferință. Vopsite în câmp electrostatic cu certificare Qualicoat, oferă durabilitate îndelungată și un aspect uniform, de înaltă calitate pentru orice proiect.

(it)

Tutti i profili sono modulari e compatibili, ideali per configurazioni su misura secondo ogni gusto o esigenza. Verniciati

a polvere con certificazione Qualicoat, garantiscono durata nel tempo e un'estetica uniforme e raffinata.

(fr)







Tous les profilés sont modulaires et compatibles entre eux, offrant une liberté de configuration selon les goûts ou les exigences du projet. Revêtus par poudrage avec certification Qualicoat, ils assurent durabilité et finition haut de gamme.










(de)

Alle Profile sind modular und untereinander kompatibel, sodass individuelle Konfigurationen ganz nach Wunsch möglich sind. Die pulverbeschichtete Oberfläche mit Qualicoat-Zertifizierung bietet langanhaltende Haltbarkeit und ein einheitliches, hochwertiges Erscheinungsbild.



PROFILE SECTIONS / SECȚIUNI PROFILE / SEZIONI PROFILI / SECTIONS
 DE PROFILÉS / PROFILQUERSCHNITTE







THANK YOU FOR BEING PART OF
THE ASTRA SHADING STORY.
TOGETHER WITH OUR PARTNERS,
WE TURN VISION INTO REALITY
CREATING FUNCTIONAL,
BEAUTIFUL SPACES THAT BRING
PEOPLE TOGETHER.
WE VALUE YOUR TRUST AND LOOK
FORWARD TO SHAPING THE
FUTURE, ONE PROJECT AT A TIME.



astra shading

+40 731 169 886

OFFICE@ASTRASHADING.RO

WWW.ASTRASHADING.RO

Locations (Branch)

Bd. 22 Decembrie nr 1, Oltenița
Jud. Călărași cod poștal
915400

www.astrashading.ro

